

DELAHAYE 135



80707

F

DELAHAYE, l'une des plus anciennes marques française d'automobiles, fut créée par Emile DELAHAYE en 1845, elle présente son premier véhicule en 1894. Capable de gagner le Rallye de MONTE-CARLO, remporter la Coupe des Alpes, d'enlever les Vingt-Quatre Heures du Mans et de promener paisiblement une famille le dimanche à la campagne, les DELAHAYE 135 étaient vraiment des voitures à tout faire. Ces résultats avaient été obtenus grâce à un châssis-moteur exceptionnel de 20 cv, créé en 1935 par « Monsieur Charles » et son ingénieur Jean FRANÇOIS. Pendant près de vingt ans, de 1935 à 1955, ces châssis moteur seront des bases idéales pour les carrossiers français (Chapron, Figoni, les frères Antem, Laoutchik, Guilloré, Franay) qui rivaliseront de courbes et de chromes pour pouvoir accéder chaque année à la place la plus enviee, la « Plaque Tournante » placée à l'entrée du Salon de l'Automobile.

D

DELAHAYE ist eine der ältesten französischen Auto-Marken, sie wurde im Jahre 1845 von Emile DELAHAYE gegründet und stellte in 1894 ihren ersten Wagen vor. Die DELAHAYE 135 sind imstande die Rallye von MONTE-CARLO zu gewinnen, sowie den Alpenpokal, die 24 Stunden von LE MANS und die Familie sonntags gemütlich auf dem Lande zu fahren; mit diesen Wagen konnte man wirklich Alles möglichen machen. Dies konnte dank einem ausgezeichneten im Jahre 1935 von « Herrn Charles » und seinem Ingenieur Jean FRANÇOIS gebauten Motor-Fahrgestell von 20 PS erreicht werden. Während fast 20 Jahren, von 1935 bis 1955, sind diese Motoren-Fahrgestelle eine ideale Basis für die französischen Karosserie-fabrikanten (Chapron, Figoni, die Brüder Antem, Laoutchik Guilloré, Franay), die mit ihren Kurven und Chrome Konkurrierten, um jedes Jahr den begehrten Platz « die Drehscheibe » am Eintritt der Autoausstellung zu erreichen.

E

DELAHAYE, una de las más antiguas marcas francesas de automóviles fue creada por Emile DELAHAYE en 1845, su primer vehículo fue presentado en 1894. Capaces de ganar el RALLY de Monte Carlo, de llevarse la Copa de Los Alpes, de triunfar en las 24 Horas de Le Mans y de pasear apaciblemente una familia el domingo por el campo, los coches DELAHAYE 135 eran verdaderamente coches para todo. Estos resultados habían sido obtenidos gracias a un chasis-motor excepcional de 20 CV, creado en 1935 por el « Señor Carlos » y su ingeniero Jean FRANÇOIS. Durante casi veinte años, de 1935 a 1955, estos chasis motor constituirán las bases ideales para los carroceros franceses (Chapron, Figoni, los hermanos Antem, Laoutchik Guilloré, Franay) quienes rivalizarán en curvas y cromos para poder acceder cada año al lugar más codicido « la plataforma giratoria » ubicada a la entrada del Salón del Automóvil.

P

DELAHAYE, uma das mais antigas marcas francesas de automóveis, foi criada por Emile DELAHAYE em 1845, apresentando o seu primeiro veículo em 1894. Capazes de ganhar o Rally de MONTE-CARLO, vencer a Copa dos Alpes, fazer as Vinte e Quatro Horas Le Mans e de passar calmamente uma família aos domingos até ao campo, os DELAHAYE 135 eram verdadeiramente viaturas para todo o serviço. Estes resultados foram obtidos, graças a um chassis-motor excepcional de 20cv, criado em 1935 pelo "Senhor Charles" e o seu engenheiro Jean François. Durante cerca de vinte anos, de 1935 a 1955, estes chassis-motor foram as bases ideais para os fabricantes de carrocerias franceses (Chapron, Figoni, os irmãos Antem, Laoutchik, Guilloré, Franay), que rivalizaram nas curvas e nos cromados para poderem acceder todos os anos ao sítio mais invejado, a "Placa Giratória" colocada na entrada do Salão Automóvel.

CARACTÉRISTIQUES

Nombres de cilindros	: 6
Cilindrada	: 3557 cm ³
Puissance	: 115CV
Carburateur	:
Solex à starter, 3 carburateurs inversés	
Boîte de vitesses	:
électromagnétique « CROTAL » à 4 vitesses	
Embrayage	:
disque unique à sec	
Direction	:
par vis et écrous régulé	
Suspension AV	:
roues indépendantes	
Suspension AR	:
ressorts à lames semi-elliptiques	
Freins	:
auto-ajustables sur les 4 roues	
Équipement électrique	: 12 volts
Réservoir d'essence AR	: 100 l
Voie AV	: 1,400 m
Voie AR	: 1,472 m
Empattement	: 2,950 m

TECHNISCHE DATEN

Zylinderanzahl	: 6
Motorhubraum	: 3557 cm ³
Stärke	: 115 PS
Vergaser	:
Solexvergaser und Starter mit 3 Fallstrom;	
Getriebegehäuse	:
elektromagnetisch « CROTAL » mit 4 Gängen	
Kupplung	:
eine einzige Trocken-Kupplungsscheibe	
Steuerung	:
durch Schraube und Regelmutter	
Vorderrad	: Einzelauflaufhängung
Bremsen	:
Selbstschließend an 4 Rädern	
Elektrische Ausrüstung	: 12 Volt
Tank am Hinterteil	: 100 L
Spur vorn	: 1,400 m
Spur hinten	: 1,472 m
Achsstand	: 2,950 m

CARACTERÍSTICAS

Número de cilindros	: 6
Cilindrada	: 3557 cm ³
Potencia	: 115 CV
Carburador	:
Solex con starter; 3 carburadores-invertidos	
Caja de velocidad	:
Electro Magnética « CROTAL » con 4 velocidades	
Embrague	: disco único seco
Dirección	:
con tornillo y tuerca regulada	
Suspensión AV	:
ruedas independientes	
Suspensión AR	:
a ressorts semi-elliptiques	
Frenos	:
auto ajustable sobre las cuatro ruedas	
Equipamiento eléctrico	: 12 voltios
Tanque de gasolina AR	: 100 litros
Via AV	: 1,400 m
Via AR	: 1,472 m
Distancia entre ejes	: 2,950 m

CARACTERÍSTICAS:

Número de cilindros	: 6
Cilindrada	: 3557 cm ³
Potência	: 115CV
Carburador	:
Solex com motor de arranque, 3 carburadores invertidos	
Caixa de velocidades	:
Electromagnético « CROTAL » de 4 velocidades	
Embraigem	:
Disco único a seco	
Dirección	:
Por parafusos e porcas reguladas	
Suspensão dianteira	:
Rodas independentes	
Suspensão traseira	:
Molas de lâminas semi-ellípticas	
Travão	:
Auto-ajustáveis nas 4 rodas	
Equipamento eléctrico	: 12 volts
Depósito da gasolina traseiro	: 100 l
Eixo dianteiro	: 1,400 m
Eixo traseiro	: 1,472 m
Distância entre eixos	: 2,950 m

GB

DELAHAYE, one of the oldest marques in the French motor industry, was founded by Emile Delahaye in 1845 and brought out the first car in 1894. The DELAHAYE 135 was a true all-purpose vehicle, able as it was to win the Monte Carlo Rally, the Alpine Trophy and the Le Mans Twenty-Four Hours as well as take the family out for a Sunday spin in the country. These results were possible thanks to the exceptional 20 HP chassis/motor combination designed in 1935 by « Monsieur Charles » and his engineer Jean FRANÇOIS. For nearly twenty years, between 1935 and 1955, this chassis/motor provided an ideal base for French body designers (Chapron, Figoni, the Antem brothers, Laoutchik Guilloré and Franay) who battled with each other body curves and chrome to try to reach each year the most coveted position of all: the revolving display dais at the entrance to the Paris Motor Show.

SPECIFICATIONS

Cylinders	: six
Stroke volume	: 3557 cm ³
Horsepower	: 115 HP
Carburetor	:
Solex type with starter; 3 downdraft carbs	
Gearbox	:
« CROTAL » four-speed electromagnetic	
Clutch	: single dry plate
Steering	: screw type
Front suspension	:
independent wheel type	
Rear suspension	:
quarter elliptic springs	
Brakes	:
self-servos on all four wheels	
Electrical supply	: 12 volts
Rear fuel tank capacity	: 100 l
Front wheelbase	: 1,400 m
Rear wheelbase	: 1,472 m
Overall wheelbase	: 2,950 m

RU

DELAHAYE, одна из самых старых французских автомобильных марок, была создана Эмилем ДЕЛАЙЕ в 1845 году. Первый автомобиль был представлен в 1894 году. Оказавшись способным выиграть ралли МОНТЕ-КАРЛО, завоевать Кубок Альп, выиграть 24 часа Ле-Мана и спокойно вывезти семью на прогулку за город, DELAHAYE 135 стал воистину универсальным автомобилем. Он смог достичь этих результатов благодаря особенной раме двигателя 20 л.с., созданной в 1935 году « Господином Шарлем » и его инженером Жаном ФРАНСУА. На протяжении почти двадцати лет, с 1935 по 1955 годы, эти рамы двигателя служили идеальной базой для французских конструкторов-кузовщиков (Шаррон, Фигони, братья Антем, Лаутчик, Гийоре, Франай), которые соревновались в модернизации контуров и хромированных деталей, чтобы каждый год занимать самое желанное место, выставляя автомобиль на вращающейся платформе при входе на автомобильную выставку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество цилиндров	: 6
Объем цилиндра	: 3557 см ³
Мощность	: 115 л.с.
Карбюратор	:
Солекс стартера, 3 карбюратора с нисходящим потоком	
Коробка передач	:
« CROTAL » с электромагнитным приводом с 4 скоростями	
Сцепление	:
одна сухая дисковая муфта	
Рулевое управление	:
регулируемое посредством винтовой пары	
Передняя подвеска	:
колеса с независимой подвеской	
Задняя подвеска	:
полуэллиптическая листовая рессора	
Тормозная система	:
саморегулирующаяся на 4 колесах	
Электрооборудование	: 12 вольт
Бензобак	: 100 л
Передняя колея	: 1,400 м
Задняя колея	: 1,472 м
База	: 2,950 м

NL

DELAHAYE, één van de oudste Franse automobielmerken werd in 1845 opgericht door Emile DELAHAYE, zij presenteert haar eerste automobil in 1894. In staat zinde om de Rally van MONTE CARLO te winnen, de coupe van de Alpen te veroveren, de 24-Uur van le Mans in de Wacht te slepen, én om kalmpjes een gezin op zondag op het platteland rond te rijden, de DELAHAYE 135 waren werkelijk auto die voor alles geschikt waren. Deze resultaten werden behaald dankzij een uitzonderlijke chassis-motor van 20 pk, gebouwd in 1935 door « Meneer Charles » en zijn ingenieur Jean FRANÇOIS. Gedurende bijna 2 jaar, van 1935 tot 1955, zullen deze chassis-motors de ideale basis zijn voor de Franse carroseriebouwers (Chapron, Figoni, de Groedebropers Antem, Laoutchik, Guilloré, Franay) die onderling wedijverden met stroomlijnen en chroom om ieder jaar « Het Middelpunt » te bemachtigen, de meest begeerde plaats aan ingang van de Saloon van de Automobiel.

EIGENSCHAPPEN

Aantal cilinders	: 6
Cilinderinhoud	: 3557 cm ³
Vermogen	: 115 pk
Carburetor	:
Solex met starter met 3 omgekeerde carbureutors	
Versnellingsbak	:
Electro-magnetische « CROTAL » met versnellingen	
Koppeling	: 1 disc
Stuur	:
met bijgestelde schroef en moer	
Vering voor onafhankelijke wielen	
Vering achter d.m.v. semi-elliptische veren	
Remmen automatische remmen op 4 wielen	
Elektrische installatie : 12 volt	
Benzinetank aan de achterkant: 100 l	
Spoor voor : 1,400 m	
Spoor achter : 1,472 m	
Wielbasis : 2,950 m	

I

DELAHAYE, una fra le prime marche francesi di machine fu creata da Emile DELAHAYE nel 1845. Presento il suo primo veicolo nel 1894. Capace di vincere il Rally di MONTE-CARLO, di riportare la Coppa dei Alpi, di conseguire la vittoria delle Venti quattro ore del MÀNS e di portare in giro tutta la famiglia la domenica in campagna, le DELAHAYE erano machine per ogni uso. Questi risultati furono la conseguenza dello straordinario telaio motore di 20 CV elaborato nel 1935 da « Monsieur Charles » in collaborazione coll'ingegnere Jean FRANÇOIS. Per quasi vent'anni, dal 1935 al 1955, questo tipo di telai costituì una base ideale per il lavoro dei carrozzieri francesi (Chapron, Figoni, i fratelli Antem, Laoutchik, Guilloré, Franay) che gareggiarono in curve e cromi per accedere ogni anno al posto tanto desiderato sulla « Plaque Tournante », posto d'onore all'entrata del Salone dell'Automobile francese.

CARATTERISTICHE

Numeri cilindri	: 6
Cilindrata	: 3557 cm ³
Potenza	: 115 CV
Carburatori	:
Solex a starter; 3 carburatori opposti	
Cambio	:
electromagnetico « CROTAL » quattro rapporti	
Frizione	:
monodisco a secco	
Sterzo	:
a vite a dado regolati	
Sospensione anteriore	: ruote indipendenti
Sospensione posteriore	:
Freni	:
autoserranti sulle quattro ruote	
Impianto elettrico	: 12 volt
Capacità serbatoio posteriore: 100 l	
Carreggiata anteriore	: 1,400 m
Carreggiata posteriore	: 1,472 m
Interasso	: 2,950 m

PEINTURES ESSENTIELLES / ESSENTIAL PAINTS



11



¹⁴
Bleu de France brillant
Gloss french blue
Glänzend -Französischblau



22
Blanc brillant
Gloss white
Glänzend-Weiss



53
Gris métallique
Gunmetal
Metallgrau



Bleu marine mat
Matt navy blue
Matt-Marineblau



Noir satiné
Satin black
Denmatt-Schwarz

PEINTURES COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL PAINTS

Disponibles séparément chez votre revendeur de maquettes. / Available separately at your local hobby shop.









19
Rouge vif brillant
Gloss bright red
Glänzend-Hellrot








21
Noir brillant
Gloss black
Glänzend-Schwarz



82
Cuir mat
Matt leather
Matt-Leder





12

53



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6



6




6





14


Riveter
To rivet
Nieten
Remachar


**15**

53

**16**

62 85




17

21 85

21


63

**18**


Riveter
To rivet
Nieten
Remachar

53


6




19


 Riveter
To rivet
Nieten
Remachar




20


 14
22
₆




21


 11
14
62
77
₆




22




23









24




25




26**27****28**

29

27





28





30





11




31




32





33




34





35





M1
15% 14 + 85% 22




36




37




38




39







40




41



DELAHAYE 135, 1938



SERVICE CONSOMMATEURS | 

www.heller.fr

Pour toute demande de SAV, connectez-vous sur notre site
www.heller.fr puis envoyez votre demande détaillée via
l'onglet «NOUS CONTACTER».

For any request of SAV(after-sales service), please connect on
our website www.heller.fr then send us your detailed request
via the « NOUS CONTACTER» tab.

MAPED HELLER JOUSTRA SAS
Chemin de la Porte
61160 - TRUN

